

## DOSAPACK MAX



Equipo de preparación de reactivos en polvo

Rediseño del dosificador de de polvo:

Accionamiento por convertidor de frecuencia incorporado

Grupos estandar MRE, grupos estandar de preparación y dosificación de reactivos

## DOSAPACK MAX



Diseño modular:  
Varias opciones de  
agitación, y armario de  
control

Grupos estandar MRE, grupos estandar de preparación y dosificación de reactivos

Todas los opcionales  
disponibles de la serie  
DPS – 30



Grupos estandar MRE, grupos estandar de preparación y dosificación de reactivos

## Algunas aplicaciones

Ejemplo	Densidad aparente	Conc. baja	Conc. alta	Caudal extracción	Caudal Polvo	Caudal Polvo	Volumen tolva	Autonomía máxima	Autonomía mínima
	--	g /l	g /l	l/h	l/h	l/h	litros	horas	horas
Lechada de cal	0,8	50	100	500	31,3	62,5	200	6,4	3,2
Metabisulfito sódico	1,2	50	100	500	20,8	41,7	150	7,2	3,6
Permanganato Potásico	1,4	30	50	500	10,7	17,9	100	9,3	5,6

### Limitaciones (equipo estandar):

- Volumen de Depósito : 3.000 l
- Volumen de Tolva: 200 l
- Caudal de dosificación de Polvo: 170 l/h

Grupos estandar MRE, grupos estandar de preparación y dosificación de reactivos